


Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl





- Minimaler Bodenaufbau ab 120mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)




	<p>Kunststoff-Einbaubox, schwarz, halogenfrei (siehe Datenblatt) oben: 110/110mm unten: 180/230mm H: 185mm</p> <p>UBD 100 150</p>
---	--

	<p>Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbaubox</p> <p>Set à 4 Stk.</p> <p>UBD 001 002</p>
---	---




Einbaubox aufliegend auf 3mm Trittschall PE-H100 PL. 3 MM A/PE-Schaum, RG ca. 100 kg/m³ anthrazit


A (4 : 1)




	<p>Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 100 und 130</p>
<p>UBD 130 165</p>	<p>bis 90mm, mit EBB: bis 270mm</p>
<p>UBD 130 166</p>	<p>bis 165mm, mit EBB: bis 345mm</p>




Details UBD 100 165





Details UBD 100 166




mit 15mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass
UBD 100 100	

	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 100 101	


	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen und 15mm Vertiefung
UBD 100 109	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 001 070	120 -167mm
UBD 001 095	129 - 192mm
UBD 001 120	154 - 217mm


Steckdoseneinsatz FLF horizontal


	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
UBD 100 115	


Modul 45x45


	Steckdoseneinsatz mit 2x 45x45-Ausschnitten, leer
UBD 100 145	






	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, inkl. 2x T13 weiss (5520-10-275-200)	
	UBD 100 117	Blatt 1
	Index	A3




	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, inkl. 2x T13 weiss (5520-10-275-200)				
	UBD 100 117	<table border="1"> <tr> <td>Blatt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>A3</td> </tr> </table>	Blatt	1	Index
Blatt	1				
Index	A3				

Unterflur-Bodendose UBD




Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Trittschall-Unterlage, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Steckdoseneinsatz



- Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
- zu Unterflur-Bodendose UBD 100

Daten



Art.-Nr.	UBD 100 115
Bezeichnung 1	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
Bezeichnung 2	zu Unterflur-Bodendose UBD 100
Dimension	93x90x26,7mm
Werkstoff	Chromstahl
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	0.050 kg / Stk.
Länge	93mm
Breite	90mm
Höhe	26.7mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2 FLF-Plätze

Normen

Europäische Direktive RoHS	Freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------